
TECHNICAL BOOK SCREENS












OPSOMER & DELMOTTE sprl, avenue de la SIDEHO 4, 7780 COMINES

T : +32.56..55.57.35 / F : +32.56.55.89.58 - mail : info@opsomerdelmotte.com






Contenu	Page
APERÇU	
Aperçu caissons	4
Aperçu coulisses et lames finales	5
SCREEN STANDARD (sans zip)	
Screen standard SS 75	7
Screen standard SS 85	8
Screen standard SS 95	9
Screen standard SS 105	10
Screen standard SS 120 & SS 125	11
ZIPSSCREEN RSC	
Zipscreen RSC 75	13
Zipscreen RSC 85	14
Zipscreen RSC 95	15
Zipscreen RSC 105	16
Zipscreen RSC 120 & RSC 125	17
ZIPSSCREEN RSU	
Zipscreen RSU 85	19
Zipscreen RSU 95	20
Zipscreen RSU 105	21
Zipscreen RSU 120 & RSU 125	22
ZIPSSCREEN RSS	
Zipscreen RSS 85	25
Zipscreen RSS 100	26
Zipscreen RSS 130	27
ZIPSSCREEN ENCASTRABLE RSI	
Zipscreen encastrable RSI 110	29
ACCESSOIRES ET OPTIONS	
Sorties de manœuvres	32
Pièces de fixation caissons	32
Couplages	32
Profils "L"	33
Vitres en PVC pour toiles	33
TOILES	
Récapitulatif toiles disponibles	34
Toiles, aperçu	35

Inhoud	Pagina
OVERZICHT	
Overzicht kasten	4
Overzicht zijdeleiders en onderlijsten	5
STANDAARD SCREEN (zonder zip)	
Standaard screen SS 75	7
Standaard screen SS 85	8
Standaard screen SS 95	9
Standaard screen SS 105	10
Standaard screen SS 120 & 125	11
ZIPSCREEN RSC	
Zipscreen RSC 75	13
Zipscreen RSC 85	14
Zipscreen RSC 95	15
Zipscreen RSC 105	16
Zipscreen RSC 120 & RSC 125	17
ZIPSCREEN RSU	
Zipscreen RSU 85	19
Zipscreen RSU 95	20
Zipscreen RSU 105	21
Zipscreen RSU 120 & RSU 125	22
ZIPSCREEN RSS	
Zipscreen RSS 85	25
Zipscreen RSS 100	26
Zipscreen RSS 130	27
INBOUW ZIPSCREEN RSI	
Inbouw zipscreen RSI 110	29
TOBEHOREN EN OPTIES	
Kastuigangen bedieningen	32
Bevstigingsplaatjes	32
Koppelingen	32
"L" profielen	33
PVC ruiten voor doeken	33
DOEKEN	
Samenvatting beschikbare doeken	34
Doeken, overzicht	35






STANDARD SCREEN SS

SS 75	SS 85	SS 95	SS 105	SS 120	SS 125
					




ZIPSCREEN RSC

RSC 85	RSC 95	RSC 105	RSC 120	RSC 125
				


ZIPSCREEN RSU

RSU 85	RSU 95	RSU 105	RSU 120	RSU 125
				


ZIPSCREEN RSS

RSS 85	RSS 100	RSS 130
		


ZIPSCREEN ENCASTRE / INBOUW

RSI110


STANDARD SCREEN SS




ZIPSCREEN RSC



ZIPSCREEN RSU



ZIPSCREEN RSS



ZIPSCREEN ENCASTRE / INBOUW

RSI110



Notes / Notas :


Standard screen

- sans système zip
- zonder zipsysteem




Standard Screen SS 75
Standard Screen SS 85
Standard Screen SS 95
Standard Screen SS 105
Standard Screen SS 120 / SS 125

Standard Screen SS 75




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
SS 75	*v*	*v*	*v*		*v*					


Dimensions SS 75 **Afmetingen SS 75**



Standard Screen SS 85




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
SS 85 - 45	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*
SS 85 - RND	*v*	*v*			*v*		*v*			
SS 85 - SQR	*v*	*v*			*v*		*v*			


Dimensions SS 85 **Afmetingen SS 85**



Standard Screen SS 95




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
SS 95 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
SS 95 - SQR	v	v			v		v			


Dimensions SS 95 **Afmetingen SS 95**



Standard Screen SS 105




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
SS 105 - 45	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*
SS 105 - SQR	*v*	*v*			*v*		*v*			


Dimensions SS 105 **Afmetingen SS 105**



Standard Screen SS 120 / SS 125




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**



Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
SS 120 - RND1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
SS 120 - RND2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
SS 125 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Dimensions SS 120 & SS 125 **Afmetingen SS 120 & SS 125**




Zipscreen RSC

- avec système zip
- met zipsysteem




Zipscreen RSC 75
Zipscreen RSC 85
Zipscreen RSC 95
Zipscreen RSC 105
Zipscreen RSC 120 / 125

Zipscreen RSC 75



Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSC 75 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v


Dimensions RSC 75 **Afmetingen RSC 75**

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
1000																																																				
1100																																																				
1200																																																			
1300																																																			
1400																																																			
1500																																																			
1600																																																			
1700																																																			
1800																																																			
1900																																																			
2000																																																			
2100																																																			
2200																																																			
2300																																																			
2400																																																			
2500																																																			
2600																																																			
2700																																																			
2800																																																			
2900																																																			
3000																																																			
3100																																																			
3200																																																			
3300																																																			
3400																																																			
3500																																																			
3600																																																			
3700																																																			
3800																																																			
3900																																																			
4000																																																			
4100																																																			
4200																																																			
4300																																																			
4400																																																			
4500																																																			
4600																																																			
4700																																																			
4800																																																			
4900																																																			
5000																																																			
5100																																																			
5200																																																			
5300																																																			
5400																																																			
5500																																																			
5600																																																			
5700																																																			
5800																																																			
5900																																																			
6000																																																			

Zipscreen RSC 85



Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSC 85 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSC 85 - RND	v	v			v		v			
RSC 85 - SQR	v	v			v		v			


Dimensions RSC 85 **Afmetingen RSC 85**

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
1000																																																				
1100																																																				
1200																																																			
1300																																																			
1400																																																			
1500																																																			
1600																																																			
1700																																																			
1800																																																			
1900																																																			
2000																																																			
2100																																																			
2200																																																			
2300																																																			
2400																																																			
2500																																																			
2600																																																			
2700																																																			
2800																																																			
2900																																																			
3000																																																			
3100																																																			
3200																																																			
3300																																																			
3400																																																			
3500																																																			
3600																																																			
3700																																																			
3800																																																			
3900																																																			
4000																																																			
4100																																																			
4200																																																			
4300																																																			
4400																																																			
4500																																																			
4600																																																			
4700																																																			
4800																																																			
4900																																																			
5000																																																			
5100																																																			
5200																																																			
5300																																																			
5400																																																			
5500																																																			
5600																																																			
5700																																																			
5800																																																			
5900																																																			
6000																																																			

Zipscreen RSC 95



Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSC 95 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSC 95 - SQR	v	v			v		v			


Dimensions RSC 95 **Afmetingen RSC 95**

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
1000																																																				
1100																																																				
1200																																																			
1300																																																			
1400																																																			
1500																																																			
1600																																																			
1700																																																			
1800																																																			
1900																																																			
2000																																																			
2100																																																			
2200																																																			
2300																																																			
2400																																																			
2500																																																			
2600																																																			
2700																																																			
2800																																																			
2900																																																			
3000																																																			
3100																																																			
3200																																																			
3300																																																			
3400																																																			
3500																																																			
3600																																																			
3700																																																			
3800																																																			
3900																																																			
4000																																																			
4100																																																			
4200																																																			
4300																																																			
4400																																																			
4500																																																			
4600																																																			
4700																																																			
4800																																																			
4900																																																			
5000																																																			
5100																																																			
5200																																																			
5300																																																			
5400																																																			
5500																																																			
5600																																																			
5700																																																			
5800																																																			
5900																																																			
6000																																																			

Zipscreen RSC 105




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSC 105 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSC 105 - SQR	v	v			v		v			


Dimensions RSC 105 **Afmetingen RSC 105**



Zipscreen RSC 120 / 125




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**



Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSC 120 - RND1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSC 120 - RND2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSC 125 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Dimensions RSC 120 & 125 **Afmetingen RSC 120 & 125**




Zipscreen RSU

- avec système zip
- met zipsysteem




Zipscreen RSU 85
Zipscreen RSU 95
Zipscreen RSU 105
Zipscreen RSU 120 / 125

Zipscreen RSU 85




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSU 85 - 45	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*
RSU 85 - RND	*v*	*v*			*v*		*v*			
RSU 85 - SQR	*v*	*v*			*v*		*v*			


Dimensions RSU 85 **Afmetingen RSU 85**



Zipscreen RSU 95




Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSU 95 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSU 95 - SQR	v	v			v		v			


Dimensions RSU 95 **Afmetingen RSU 95**



Zipscreen RSU 105



Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSU 105 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSU 105 - SQR	v	v			v		v			


Dimensions RSU 105 **Afmetingen RSU 105**

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
1000																																																					
1100																																																					
1200																																																					
1300																																																					
1400																																																					
1500																																																					
1600																																																					
1700																																																					
1800																																																					
1900																																																					
2000																																																					
2100																																																					
2200																																																					
2300																																																					
2400																																																					
2500																																																					
2600																																																					
2700																																																					
2800																																																					
2900																																																					
3000																																																					
3100																																																					
3200																																																					
3300																																																					
3400																																																					
3500																																																					
3600																																																					
3700																																																					
3800																																																					
3900																																																					
4000																																																					
4100																																																					
4200																																																					
4300																																																					
4400																																																					
4500																																																					
4600																																																					
4700																																																					
4800																																																					
4900																																																					
5000																																																					
5100																																																					
5200																																																					
5300																																																					
5400																																																					
5500																																																					
5600																																																					
5700																																																					
5800																																																					
5900																																																					
6000																																																					

Zipscreen RSU 120 / 125




Coulisses et la **eleiders en onderlijst**



Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	Anodisé	RAL 9006	RAL 7016	RAL 6009	RAL 5011	29/80081
RSC 120 - RND1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSC 120 - RND2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
RSC 125 - 45	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Dimensions RSC 120 & 125 **Afmetingen RSC 120 & 125**



Notes / Notas :


Zipscreen RSS

- avec système zip
- met zipsysteem




Zipscreen RSS 85
Zipscreen RSS 100
Zipscreen RSS 130

Zipscreen RSS 85



Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**


Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	Anodisé	RAL 7016	RAL 7039	RAL 8019
RSS 85 - 45	v	v	v	v	v	v	v
RSS 85 - SQR	v	v	v	v	v	v	v
RSS 85 - RND	v	v	v	v	v	v	v

Couleurs std structure Std RAL kleuren	STR 90S6	STR 9S07	STR 7S39	STR 7S16	29/80081
RSS 85 - 45	v	v	v	v	v
RSS 85 - SQR	v	v	v	v	v
RSS 85 - RND	v	v	v	v	v


Dimensions RSS 85 **Afmetingen RSS 85**



Zipscreen RSS 100



Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**




Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**


Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	Anodisé	RAL 7016	RAL 7039	RAL 8019
RSS 100 - 45	v	v	v	v	v	v	v
RSS 100 - SQR	v	v	v	v	v	v	v
RSS 100 - RND	v	v	v	v	v	v	v


Couleurs std structure Std RAL kleuren	STR 90S6	STR 9S07	STR 7S39	STR 7S16	29/80081
RSS 100 - 45	v	v	v	v	v
RSS 100 - SQR	v	v	v	v	v
RSS 100 - RND	v	v	v	v	v


Dimensions RSS 100 **Afmetingen RSS 100**




Zipscreen RSS 130










Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	Anodisé	RAL 7016	RAL 7039	RAL 8019
RSS 130 - 45	v	v	v	v	v	v	v
RSS 130 - SQR	v	v	v	v	v	v	v
RSS 130 - RND	v	v	v	v	v	v	v

Couleurs std structure Std RAL kleuren	STR 90S6	STR 9S07	STR 7S39	STR 7S16	29/80081
RSS 130 - 45	v	v	v	v	v
RSS 130 - SQR	v	v	v	v	v
RSS 130 - RND	v	v	v	v	v

Dimensions RSS 130 **Afmetingen RSS 130**




Zipscreen RSI

- avec système zip - encastrable
- met zipsysteem - inboux




Zipscreen RSS 110 Encastrable
Zipscreen RSS 110 Inbouw

Zipscreen RSS 110 Encastrable / Inbouw



Coulisses et lame finale **Zijgeleiders en onderlijst**



Couleurs standard (caisson, coulisses et lame finale). **Standaard kleuren (kast, zijdeleiders en onderlijst)**

Couleurs standard Standaard kleuren	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	Anodisé	RAL 7016	RAL 7039	RAL 8019
RSI 110 - 45	v	v	v	v	v	v	v
RSI 110 - SQR	v	v	v	v	v	v	v
RSI 110 - RND	v	v	v	v	v	v	v

Couleurs std structure Std RAL kleuren	STR 90S6	STR 9S07	STR 7S39	STR 7S16	29/80081
RSI 110 - 45	v	v	v	v	v
RSI 110 - SQR	v	v	v	v	v
RSI 110 - RND	v	v	v	v	v

Dimensions RSI 110 **Afmetingen RSI 110**


	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
1000																																																				
1100																																																				
1200																																																				
1300																																																				
1400																																																				
1500																																																				
1600																																																				
1700																																																				
1800																																																				
1900																																																				
2000																																																				
2100																																																				
2200																																																				
2300																																																				
2400																																																				
2500																																																				
2600																																																				
2700																																																				
2800																																																				
2900																																																				
3000																																																				
3100																																																				
3200																																																				
3300																																																				
3400																																																				
3500																																																				
3600																																																				
3700																																																				
3800																																																				
3900																																																				
4000																																																				
4100																																																				
4200																																																				
4300																																																				
4400																																																				
4500																																																				
4600																																																				
4700																																																				
4800																																																				
4900																																																				
5000																																																				
5100																																																				
5200																																																				
5300																																																				
5400																																																				
5500																																																				
5600																																																				
5700																																																				
5800																																																				
5900																																																				
6000																																																				

Accessoires / Toebehoren


Notes / Notas :

Sortie de commande / Bedieningsuitgang

DESSINS EN VUE EXTERIEURE **TEKENINGEN VAN BUITEN GEZIEN**



Pièces de fixation / Bevestigingsplaatjes



L ->	< 2.49 m	249/350 m	351/4.50 m	4.51/550 m	> 5.50 m
Pces / st	2	3	4	5	6

- les plaquettes de fixation sont inluses dans le prix du store
- de bevestigingsplaatjes zijn in de prijs van de stores inbegrepen

Couplages / Koppelingen

Coupleur nylon
Nylon koppeling



Type screen : SS
Ø 50 - Ø 63

Coupleur alu + embout PVC
Alu koppeling+ PVC eindstuk



Type screen : SS & RS
Ø 50 - Ø 63 - Ø 78

Coupleur alu + embout alu
Alu koppeling+ alu eindstuk



Type screen : SS & RS
Ø 50 - Ø 63 - Ø 78

Coupleur commandes séparées
Koppeling aparte bedieningen




Type screen : SS & RS
Ø 50 - Ø 63 - Ø 78

Notes / Notas :

Profils / Profielen


Equerres en aluminium **Aluminium L profielen**






Vitre PVC / PVC ruit


(vitre / ruit : maximum 3 x 4 m!)



V1



V2



V3

V1 : - vitre PVC sur toutre la largeur
- toile en dessous et au dessus
- hauteur toile minimum = 11.5 cm

V2 : - vitre au milieu
- toile sur les 4 côtés
- contour toile minimum = 11.5 cm

V3 : - vitre sur toute la surface

V1 : - PVC ruit over de hele breedte
- doek bovenaan en onderaan
- miniumdoekhoogte = 11.5 cm

V2 : - ruit in het midden
- doek rondom
- doekbreedte rondom min. = 11.5 cm

V3 : - ruit over de hele oppervlakte


Notes / Notas :


Toiles (récapitulatif) / Doeken (samenvatting) :


Fabricant Fabricant	Dénomination Benaming	Prix de base Basisprijs	Plus-value Meeprijs
COPACO	Sergé 600 (OF 5%)	v	
COPACO	Sergé 1% (OF 1%)		+10%
COPACO	Ecrano (OF 5%)		+15%
MERMET	Satiné	v	
MERMET	Metal		+25%
MERMET	Ultravision (OF 25%)		+15%
MERMET	Natté		+5%
SERGE FERRARI	Soltis 86	v	
SERGE FERRARI	Soltis 88	v	
SERGE FERRARI	Solits 92	v	
SERGE FERRARI	Soltis 96		+10%
HELIOSCREEN	Sergé (OF 3%)	v	
HELIOSCREEN	Sergé 1% (OF 1%)		+10%
HELIOSCREEN	Staccato (OF 5%)		+15%
DICKSON	Sunworker SWK	v	
DICKSON	Sunworker Cristal SWC		+20%
DICKSON	Sunworker Opaque SW0		+15%
DICKSON	Sunworker Open SWN	v	

Toiles (aperçu) / Doeken (overzicht) :


copaco screenweavers



Sergé 600 (OF 5%)


Sergé 1% (OF 1%)



Ecrano (OF 5%)

MERMET SUN CONTROL TEXTILES



Satiné



Metal



Solits 92



Soltis 96

Serge Ferrari



Soltis 86



Soltis 88



Solits 92


Soltis 96


helioscreen



Sergé (OF 3%)



Sergé 1% (OF 1%)



Staccato (OF 5%)

DICKSON


Sunworker SWK


Sunworker Cristal SWC


Sunworker Opaque SW0


Sunworker Open SWN